


SPÜLEN

Montageanleitung



WILLKOMMEN



Lieber Kunde, liebe Kundin,

vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lies dir die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst, um möglichen Schäden vorzubeugen. Wir weisen darauf hin, dass wir für Schäden durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch keine Haftung übernehmen.

Wir wünschen dir viel Freude mit dem neuen Produkt!



Hilfe:

Die neueste Version der Anleitung und hilfreiche Videos findest du hier:



www.vivandio.com/downloads

INHALTSVERZEICHNIS

Auspacken	11
Hinweise zur Entsorgung	11
Reinigung & Pflege	11
Garantie	11

I Aufbau

1	Spülenabfluss	13
2	Armatur	14

II Produktmasse

1	Spülbecken	17
1.1	VI-SA3-MA	17
1.2	VI-SA3-MB	18
1.3	VI-SA3-L	19
1.4	VI-SA3-XL	20
2	Cuttingboards	21
2.1	VI-SA3-CM	21
2.2	VI-SA3-CL	22
3	Armaturen	23
3.1	VI-SA3-k	23
3.2	VI-SA3-w	24

III Hinweise

vivandio

Live outdoor cooking

vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und entwickeln unsere Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in bestmöglicher Qualität produzieren.



Nachhaltigkeit



**Innovatives
Design**



**Langjährige
Erfahrung**



**Einfacher
Aufbau**




**Hochwertige
Qualität**

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen Garten!



- Einbaugeräte zum Grillen und Kochen
- Spülen, Armaturen und Kühlschränke

- Schubladen und Türen zum Einbauen
- Smarte Modulküchen und DIY-Systeme



FEATURES

Armatur




360° SCHWENKBAR



EINFACHE MONTAGE




CLEVERER STECKSYSTEM ANSCHLUSS



FEATURES

Schneidebrett




FEATURES

Spüle



1.2MM STARKER
EDELSTAHL




3 MM STARKER
RAND



ANTI-DRÖHN
MATTE




ABFLUSSSET
INKLUSIVE




EINBAUMÖGLICHKEITEN


Top-Mounted










Flush-Mounted



Under-Mounted



BEVOR ES LOSGEHT



BEVOR ES LOSGEHT

Auspacken

Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Reinige vor dem Anschließen und dem ersten Betrieb das Gerät mit einem weichen Tuch.

Entferne die Schutzfolie erst kurz vor dem endgültigen Standort, um Kratzer und Verschmutzungen zu vermeiden.

Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien wie Wellpappe (Altpapier) und Styropor, Kunststoffolie und Paketband (grüner Punkt).

Nutze die von deiner Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Verwertung von Stahlschrott. Frage ggf. bei der örtlichen Abfallentsorgung für eine korrekte Entsorgung an.

Reinigung & Pflege

Bei Frostgefahr muss das Wasser abgestellt und abgelassen werden.

Mit Druckluft sollte Restnässe entfernt werden, um einen Defekt der Kartusche im Winter zu verhindern.

Das Spülbecken und die Armatur bestehen aus Edelstahl 304. Nutze zum Reinigen keine Scheuermittel, Rohreiniger oder Bleichmittel, sondern nur Küchenreiniger oder einen speziellen Edelstahlreiniger.

Reinige die Spüle und Armatur nicht mit kratzigen Bürsten, Schwämmen oder Stahlwolle.

Säubere den Edelstahl nur in Bürstrichtung des Materials.

Garantie

Eine 24-monatige Garantie für dieses Gerät wird ab dem Datum des Kaufs durch uns gewährt. Die Garantie umfasst Mängel, die auf die Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist deutschlandweit.

Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers aus §437 ff. BGB werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die entsprechend der Bedienungsanleitung durch unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß entstanden sind.

Bei einer Reklamation werden wir das fehlerhafte Gerät nach unserem Ermessen entweder reparieren oder gegen ein fehlerfreies Gerät austauschen.

Weitere Garantieansprüche sind ausgeschlossen.

Um den Garantieanspruch geltend zu machen, setze dich bitte mit dem Händler oder uns vor der Rücksendung des Gerätes in Verbindung (bitte Rechnungskopie/Kaufbeleg bereithalten), damit dieser oder wir den Garantiefall prüfen können.


I AUFBAU

I AUFBAU

II PRODUKTMASSE

III HINWEISE


1 SPÜLENABFLUSS



Position	Bezeichnung
1	Siebkorbchen
2	Ventilkelch
3	Dichtung Ventilkelch
4	Dichtung Ablaufventil
5	Ablaufventil
6	Dichtungsring
7	Geruchsverschlussventil
8	Reinigungskappe
9	Überlaufanschluss
10	Überlaufschlauch
11	Abflussschlauch

2 ARMATUR

VI-SA3-w
Warmwasser




Variante 1.
Anschluss
Gewindeschläuche

Variante 2.
Anschluss Kaltwasser
Stecksystem

	Bezeichnung
1	Warmwasser Armatur
2	Gewinderohr
3	Arbeitsplatte /Spüle
4	Dichtungsring
5	Metallscheibe
6	Feststellmutter
7	2x Gewindeschläuche
8	T-Stück
9	Hahnstück Steckelement

2 ARMATUR

VI-SA3-k
Kaltwasser



	Bezeichnung
1	Kaltwasser Armatur
2	Arbeitsplatte /Spüle
3	Dichtungsring
4	Feststellmutter
5	Gewindeschlauch
6	Hahnstück Steckelement

II PRODUKTMASSE





I AUFBAU

II PRODUKTMASSE

III HINWEISE

1 SPÜLBECKEN





1.1 VI-SA3-MA



Mögliches Ausschnittmaß:
Top-Mounted 440mm x 350mm

1 SPÜLBECKEN



1.2 VI-SA3-MB





Mögliches Ausschnittmaß:
Top-Mounted 270mm x 490mm

1 SPÜLBECKEN

1.3 VI-SA3-L





B-B



Mögliches Ausschnittmaß:
Top-Mounted 460mm x 430mm

1 SPÜLBECKEN

1.4 VI-SA3-XL




Mögliches Ausschnittmaß:
Top-Mounted 570mm x 475mm


VI-SA3-VI.02

2 CUTTINGBOARDS

2.1 VI-SA3-CM





A-A (1:3)



2 CUTTINGBOARDS

2.2 VI-SA3-CL







A-A (1:3)



3 ARMATUREN





3.1 VI-SA3-k



Empfohlene Arbeitsplattendicke:
max. 2 cm

3 ARMATUREN

3.2 VI-SA3-w



Empfohlene Arbeitsplattendicke:
max. 3 cm

III HINWEISE

LIVE OUTDOOR COOKING

LASS DICH INSPIRIEREN

Mit unserem Bausystem custom von vivandio lassen sich Outdoor Küchen Träume verwirklichen. Das ausgeklügelte DIY-System ist einfach zu errichten und bietet unzählige Möglichkeiten – von einer kleinen Küchenzeile bis hin zu einer großen Grillecke mit Grill, Pizzaofen, Spüle und Kühlschrank ist alles umsetzbar.

Die vivandio custom ist ein Rahmensystem, das aus zahlreichen Modulen für Grill, Kühlschrank, Kamado Grill & Co in verschiedenen Größen besteht. Die Rahmen werden einfach miteinander verschraubt und anschließend mit den speziellen Outdoor Trägerplatten verkleidet. Bei der Dekorwahl hast du freie Hand. Ob Klinker, Putz oder Natursteine – deine vivandio custom lässt sich nach deinen Vorlieben gestalten. Eine lange Bauphase mit viel Dreck, einem aufwendigen Fundament und Mauern entfällt.

Unser Kunde hat sich eine Outdoor Küche in L-Form mit großer Arbeitsfläche mit unserer vivandio custom gebaut. Mit dem Standgrill-Modul hat er seinen bereits vorhandenen Grill darin integriert. Das vivandio double booster Induktionskochfeld rundet die Kochkomponenten ab. Für viel Stauraum sorgen unsere Edelstahl-Türen und Schubladen und mit der vivandio Spüle hat unser Kunde einen Wasserzugang in seiner vivandio custom Outdoor Küche.



SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter



www.vivandio.com/kontakt

vivandio

www.vivandio.com

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt